

LA RESPUESTA DE IDAHO a las transiciones pandémicas de COVID-19 de una respuesta estatal a una respuesta regional, el siguiente plan ha sido desarrollado por la junta de la Agencia de Salud del Este de Idaho (EIPH). El plan es aplicable a los siguientes condados dentro de la región de EIPH: Bonneville, Clark, Custer, Fremont, Jefferson, Lemhi, Madison, and Teton.

Como se describe en el Código de Idaho §39-414(2), los distritos de salud pública de Idaho deben "hacer todo lo necesario para la preservación y protección de la salud pública y la salud preventiva..." El objetivo final de este plan es reducir la propagación de COVID-19 (un nuevo altamente enfermedades infecciosas transmisibles), para proteger la salud pública y garantizar durante la pandemia de COVID-19 que se mantenga la capacidad de atención médica para TODOS los pacientes que necesitan atención, no solo los pacientes con COVID-19. Además, queremos minimizar el impacto en nuestra economía tanto como sea posible y al mismo tiempo proteger la salud pública. La Junta de Salud y Director de EIPH serán responsables de la implementación de este plan.

ESTE PLAN ES UN DOCUMENTO FLUIDO Y ESTA SUJETO A CAMBIOS A MEDIDA QUE HAYA MAS INFORMACION DISPONIBLE

Este plan no tendrá vigencia indefinidamente; sin embargo, no es posible determinar el tiempo exacto que será necesario. La evaluación de riesgos y las estrategias de mitigación incluidas en el plan estarán vigentes hasta que una vacuna COVID-19 esté disponible, las opciones de tratamiento para COVID-19 estén fácilmente disponibles, se identifiquen otros factores mitigantes que actualmente no se conocen, O hasta que el plan sea modificado o rescindido por la Junta de Salud.

QUE SABER ACERCA DE LOS NIVELES DE RIESGO COVID-19 DE EIPH:

- Los niveles de riesgo pueden aplicarse a nivel de pueblo, ciudad, condado, geográfico o regional.
Diferente partes de la región de EIPH pueden estar en diferentes niveles de riesgo.
- EN TODOS los niveles de riesgo, se deben seguir las medidas preventivas cotidianas descritas en el Nivel de riesgo mínimo. Siempre prepárate para el siguiente nivel de riesgo.
- **MOVIMIENTO ENTRE NIVELES**
 - **El avance a un nivel de riesgo más alto** puede ocurrir en cualquier momento una vez que se haya alcanzado el umbral de una métrica.
 - Puede ocurrir **una reversión a un nivel de riesgo más bajo:**
 - Después de un mínimo de 14 días (un período de incubación para COVID-19) y
 - Por debajo del umbral de una métrica para el período consecutivo de siete días más reciente.
 - Los oficiales de EIPH estarán en estrecha comunicación y colaboración con los funcionarios electos de las jurisdicciones locales dentro de la región. Es importante tener en cuenta que los funcionarios locales elegidos tienen la autoridad para implementar sus propias medidas, que pueden ser más restrictivas que las incluidas en este plan, para hacer lo que consideren necesario para proteger la salud pública de los residentes dentro de sus jurisdicciones.
- Además, de las métricas que determinan el riesgo de exposición, los funcionarios de salud pública también supervisarán de cerca y tomarán en consideración para pasar a un nivel de riesgo a un nivel de riesgo diferente lo siguiente:
 - Información de nuestros socios de atención médica antes de que los datos estén disponibles para la toma de decisiones
 - Tendencias en la pruebas de COVID-19, incluida la tasa de positividad y el tiempo de respuesta de los resultados de las pruebas.
 - Suministros de equipo de protección personal (EPP) para proveedores de atención médica/personal de primeros auxilios.
 - Efectividad del rastreo de contactos.
 - Hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID.
 - Proveedor de atención médica (departamentos de emergencia, centros de atención urgente, una muestra de proveedores de atención primaria) visitas con síntomas similares a COVID.



LINEA DIRECTA DE COVID-19 • 208-522-0310 • 855-533-3160 (LLAMADA GRATIS)
Correo Electronico: CovidQuestions@EIPH.Idaho.gov

NIVEL DE RIESGO	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN	
RIESGO MINIMO	<p>SIN IMPORTAR EL NIVEL DE RIESGO EN TODO EL RESTANTE DE LA PANDEMICA, SE PIDE A TODOS QUE HAGAN LO SIGUIENTE: (☑ = MEDIDAS PREVENTIVAS CADA DIA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Quédate en casa si ésta enferma ☑ Mantenga una distancia física de al menos 6 pies de los demás (fuera de la familia inmediata) siempre que sea posible ☑ Use cubiertas faciales que cubran completamente la nariz y la boca en público cuando no sea posible o sea difícil mantener el distanciamiento físico ☑ Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos o use desinfectante para manos ☑ Controle cuidadosamente su salud (consulte el Árbol de decisiones de EIPH para obtener mas información) <ul style="list-style-type: none"> • Grandes reuniones a las que se les solicito implementar: distanciamiento físico, uso de recubrimientos faciales por parte del personal y los participantes, mayores medidas de desinfección y mayores medidas de higiene personal (lavado de manos/desinfección de manos) • Recomiendo encarecidamente que los empleadores y las organizaciones de voluntarios requieren cubiertas faciales para los empleados, voluntarios y clientes. • Además, las escuelas deben implementar estrategias en respuesta a estas pautas y las de Idaho Marco de regreso a la escuela 2020 (https://www.sde.idaho.gov/re-opening/) 	

NIVEL DE RIESGO	MÉTRICAS MONITOREADAS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
RIESGO MODERADO	<p>1. TASA DE CASOS ACTIVOS > 10/10,000 POBLACIÓN, SOSTENIDA POR 3 DIAS *DEBIDO A POBLACIONES MAS PEQUENAS, SE UTILIZARA UNA TASA DE 15/10,000</p> <p>Casos activos aproximados por condado para alcanzar la tasa anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condado de Bonneville 120 • Condado de Clark (SE MANEJARA CASO POR CASO) • Condado de Custer 7* • Condado de Fremont 13 • Condado de Jefferson 30 • Condado de Lemhi 12* • Condado de Madison 40 • Condado de Teton 12 <p>(LA TASA DE ADMISIÓN ACTUAL DE IDAHO EN LA ICU ES 1.5% DE TODOS LOS CASOS POSITIVOS. BASADO EN ESTA TASA ACTUAL, LOS NÚMEROS DE CASOS ACTIVOS ANTERIORES PODRIAN RENDIR 4 ADMISIONES EN LA ICU CADA 10 DÍAS EN EL ESTE DE IDAHO. ADMISIONES ADICIONALES PUEDEN RESULTAR DE NO RESIDENTES DE NUESTRO DISTRITO.)</p> <p>0</p> <p>2. LA OCUPACIÓN EN LA ICU DE HOSPITAL ALCANZA EL 90% 2-3 VECES POR SEMANA (CAPACIDAD DE CAMA DE SOBRETENSIÓN TODAVÍA DISPONIBLE)</p>	<p>ADEMÁS DE LA CONTINUACIÓN DE TODAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS DIARIAS, SE HARÁN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emitir un pedido de revestimientos obligatorias de la cara cuando este en publico • Límite de eventos y reuniones sociales a no más de 150 personas • Las poblaciones vulnerables (adultos mayores, personas con afecciones de salud subyacentes) toman precauciones adicionales • Teletrabajo donde es posible y viable con operaciones comerciales • Instalaciones vivas congregadas (cuidado a largo plazo, hogares de enfermería, instalaciones correccionales, etc.) para implementar políticas de salud estrictas para el personal y los visitantes para evitar potencias posibles • Las escuelas podrían implementar estrategias en respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco de Regreso a la Escuela 2020

CASOS ACTIVOS:
El número total de casos (confirmados y probables) actualmente monitoreados por EIPH. Cualquier caso que haya sido liberado del monitoreo no está incluido en este número. EIPH analizara este número durante un periodo de tres días porque un día puede ser un valor atípico.

CAPACIDAD DE REACCIÓN:
El número máximo de pacientes, en camas con personal, a los que un hospital puede expandirse de manera segura durante una emergencia.

ESTÁNDARES DE CUIDADO DE CRISIS:
Guía para ayudar a guiar la toma de decisiones éticas sobre como clasificar la atención medica cuando debe ser racionada.

(LA GUÍA SE PUEDE ENCONTRAR EN [HTTPS://HEALTHANDWELFARE.IDAHO.GOV/PORTALS/0/HEALTH/READYIDAHO/CRISISSTANDARDSOFCAREPLAN_FINAL_POSTED_SIGNED.PDF](https://healthandwelfare.idaho.gov/portals/0/health/readyidaho/crisisstandardsofcareplan_final_posted_signed.pdf))

NIVEL DE RIESGO	MÉTRICAS MONITOREADAS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
<p style="text-align: center;">ALTO</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RIESGO ALTO</p>	<p>1. LA TASA COLECTIVA DE CASOS ACTIVOS PARA TODA LA REGIÓN DE EIPH > 50/10,000 POBLACIÓN, SOSTENIDA DURANTE 3 DÍAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Un condado individual que alcance el umbral > 50/10,000 será revisado por la Junta de Salud de EIPH para un movimiento posible al nivel de alto riesgo. Además, si la tasa activa de casos para todo el distrito de salud alcanza el umbral > 50/10,000, se consideraría que todo el distrito pasara al nivel de alto riesgo. <p>(LA TASA DE HOSPITALIZACIÓN ACTUAL DE IDAHO ES DEL 4% DE TODOS LOS CASOS POSITIVOS. SEGÚN ESTA TASA ACTUAL, LOS NÚMEROS ANTERIORES DE CASOS ACTIVOS PODRÍAN PRODUCIR 46 INGRESOS HOSPITALARIOS CADA 10 DÍAS EN EL ESTE DE IDAHO. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN INGRESOS ADICIONALES DE NO RESIDENTES DE NUESTRO DISTRITO.)</p> <p>○</p> <p>2. BROTES QUE REDUCIRAN SERVICIOS O PODRÍAN CREAR UN RÁPIDO AUMENTO DE HOSPITALIZACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Hospitales/proveedores de atención medica/ servicios médicos de emergencia Servicios de infraestructura critica (Incendio, aplicación de la ley, servicios públicos, etc.) Instalaciones de vivienda congregadas (instalaciones de vivienda asistida, hogares de ancianos, instalaciones correccionales) Escuelas/instituciones de enseñanza superior Reuniones/eventos masivos que limitan la capacidad de la salud pública para realizar el seguimiento de contactos <p>○</p> <p>2. LA OCUPACION TOTAL DEL HOSPITAL ALCANZA EL 90% 2-3 VECES POR SEMANA (CAPACIDAD DE CAMA DE SOBRETENSIÓN TODAVÍA DISPONIBLE)</p>	<p>ADEMÁS DE LA CONTINUACIÓN DE TODAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS DIARIAS, SE HARÁN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Límite de eventos y reuniones sociales a no más de 50 personas Alentar a las poblaciones vulnerables (adultos mayores, personas con afecciones de salud subyacentes) a auto aislarse Teletrabajo para aquellos que pueden Limitación de viajes/visitantes a la región, así como viajes dentro del estado a áreas con altas tasas de propagación Congregar instalaciones de vivienda cerrados a los visitantes y precauciones adicionales implantados para los empleados Los hospitales suspenden cirugías no esenciales programadas Las empresas implementan servicios de entrega/en la acerca tanto como sea posible Los lugares de culto implementan servicios virtuales donde sea posible Suspender los deportes/actividades para jóvenes y adultos en los que no es posible el distanciamiento físico Considerar medidas específicas de la industria/ restricciones Las escuelas podrían implementar estrategias en respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco de Regreso a la Escuela 2020

NIVEL DE RIESGO	MÉTRICAS MONITOREADAS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
<p style="text-align: center;">CRÍTICA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RIESGO CRÍTICA</p>	<p>1. LA OCUPACIÓN DEL HOSPITAL, INCLUIDA LA ICU CONSISTENTEMENTE AL 100% O MÁS Y LA CAPACIDAD DE SOBRETENSIÓN NO PUEDE MANTENERSE</p> <p>○</p> <p>2. ESTÁNDARES DE CUIDADO DE CRISIS IMPLEMENTADAS (VER DEFINICION EN LA PAGINA 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Orden de quedarse en casa emitida Las escuelas podrían implementar estrategias en respuesta a estas directrices y a las de Idaho Marco de Regreso a la Escuela 2020